

05/12/2013

Leistungserklärung (DoP)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Glass fiber wall covering

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

SEM TOILE / TOILE ECO / TOILE EXTRA SEM PLAFOND SEM RUSTIQUE ECO

SEM TOILE PREENCOLLEE SEM TOILE PREENCOLLEE et PREPEINTE

VOILE DE VERRE VV45 POLOGNE

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck odr vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dekorative Wandbekleidung - Rollen- und Plattenform

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

SEMIN SAS 1A RUE DE LA GARE 57920 KEDANGE SUR CANNER - France Tél: +33 3 82 83 53 57 Fax: +33 3 82 83 93 33 mail@semin.com www.semin.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht verwendhar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle des Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Gegebenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle : TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA N° Zertifikat nummer: 1020-CPR-003-001083 date 16.9.2013

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europaïsche Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht verwendbar

9. Erklärte Leistung

| Handeisbenennung | Harmonisierte technische Spezifikation EN 15102:2007+A1:2011 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|
| | | | Freigabe, wenn andere gefährliche Stoffe enthalten: Schwermetalle und bestimmte Elemente | | | | | | | | | | |
| | Brandverhalten Klasse | Freise zung von Formaldehyd | Antimon | Arsen | barium | cadmium | Сһгот | B.e. | Quecksilber | Selen | Virylchlorud-Monomer | Schalldämpfung | Wärmewiderstand |
| SEM TOILE / TOILE ECO / TOILE EXTRA / PLAFOND / RUSTIQUE ECO / VOILE DE VERRE POI / SEM TOILE PREENCOLLEE / SEM TOILE PREENCOLLEE et PREPEINTE | Bs1d0 | bestanden | <4.00ppm | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | PND | PND |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für die Erstellung und im Namen des Herstellers von : PHILIPPE SEMIN (PDG)

Ort und Datum des Ausstellung : 5 DECEMBRE 2013 à KEDANGE SUR CANNER Unterschrift :

